

**Statens livsmedelsverks kungörelse
om ändring i kungörelsen (SLV FS 1992:8)
med föreskrifter och allmänna råd om
karenstider vid hantering av livsmedel
från djur som behandlats med läkemedel;**

SLV FS 1997:21

(H 65:2)

Utkom från trycket
1997-06-23

beslutad den 11 juni 1997.

Med stöd av 19 och 49 §§ livsmedelsförordningen (1971:807)¹ beslutar Statens livsmedelsverk i fråga om verkets kungörelse (SLV FS 1992:8)² med föreskrifter och allmänna råd om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel att *bilaga 1* till kungörelsen skall ha följande lydelse.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre regler skall dock tillämpas i fråga om djur som behandlats före ikraftträdandet.

ARNE KARDELL

Håkan Stenson
(Tillsynsenhet 1)

¹Förordningen omtryckt 1990:310.

²Kungörelsen omtryckt SLV FS 1996:26.

Karenstider för vissa läkemedel eller därmed jämförda medel

I förteckningen ingår även bekämpningsmedel godkända för livsmedelsproducerande djur. För dessa anges substansnamn.

Streck (-) i tabellen i bilagan innebär att indikation saknas för ifrågavarande djurslag, siffra (även 0) innebär att medlet är bedömt och karenstiden fastställd.

| <i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i> | <i>Karenstid (dygn)</i> | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|------------|
| | <i>Nöt</i> | <i>Svin</i> | <i>Får</i> | <i>Get</i> | <i>Häst</i> | <i>Fjä- derfä</i> | <i>Mjölk</i> | <i>Ägg</i> |
| Electron öronbrickor Cypermetrin (cis/trans) Cyanamid Int | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flusa ³ Alfacypermetrin 15g/l Fort Dodge Animal Health/ Pharmacia & Upjohn Animal Health | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Fluvet vet, injektionsvätska 0,5 mg/ml Lövens | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 2 | - |

³ Tidigare preparatnamn och ombud: Renegade respektive *Cyanamid*

| <i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i> | <i>Karenstid (dygn)</i> | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|------------|
| | <i>Nöt</i> | <i>Svin</i> | <i>Får</i> | <i>Get</i> | <i>Häst</i> | <i>Fjä- derfä</i> | <i>Mjölk</i> | <i>Ägg</i> |
| Opticorten vet, boli 5 mg <i>Ciba</i> | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - |
| Ovex B vet, injektionsvätska 2,5 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i> | 14 | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Oxyject vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Fermenta/Veter</i> | 14 | 14 | - | - | - | - | 4 | - |
| Sebacil pour on vet, perkutanlösning 75 mg/ml <i>Bayer</i> | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Sedivet vet, injektionsvätska 10 mg/ml <i>BI-vet</i> | - | - | - | - | 10 | - | - | - |

| Preparat Tillverkare/ Ombud | Karenstid (dygn) | | | | | | | Mjölk | Ägg |
|---|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|------------|
| | Nöt | Svin | Får | Get | Häst | Fjä- derfä | | | |
| Siccalactin vet, intramammarier <i>BI-vet</i> | 7 | - | - | - | - | - | (#) | - | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Tetanusvaccin vet., injektionsvätska 150 IE/ml <i>Hoechst</i> | - | - | - | - | 0 | - | - | - | |
| Tetroxy prolongatum vet., injektionsvätska 200 mg/ml <i>Vetpharma</i> | 21 | 28 | 28 | - | - | - | 7 | - | |
| Tiamutin, injektionsvätska 200 mg/ml Dos: 10 mg/kg Dos: 25 mg/kg <i>Lövens</i> | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| | - | 28 | - | - | - | - | - | - | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Valbazen vet, mixtur 19 mg/ml <i>SB/Agrivet</i> | 21 | - | 14 | - | - | - | 4 | - | |

(#) För mjölkning av ko, som behandlats med s k sintidspreparat, gäller karenstider enligt följande om mjölken skall användas som livsmedel:

| Behandlingstidpunkt | Karenstid |
|---------------------------------|---|
| Mer än 4 veckor före kalvning | 4 dygn efter kalvning |
| 4-1 veckor före kalvning | 30 dygn efter behandling, dock minst 4 dygn efter kalvning |
| Mindre än 1 vecka före kalvning | 30 dagar efter kalvning |

| <i>Preparat Tillverkare/ Ombud</i> | <i>Karenstid (dygn)</i> | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|
| | <i>Nöt</i> | <i>Svin</i> | <i>Får</i> | <i>Get</i> | <i>Häst</i> | <i>Fjä- derfä</i> | <i>Mjök</i> | <i>Ägg</i> |
| Ventipulmin vet, granulat 16 µg/g <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i> | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| Ventipulmin vet, mixtur 25 µg/ml <i>BI-vet</i> | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| Vetecylin vet, injektionsvätska 100 mg/ml <i>Pharmacia & Upjohn Animal Health</i> | 14 | 14 | 14 | - | - | - | 4 | - |

Ex-temporeberedningar som till sin sammansättning avseende såväl aktiva som inaktiva ämnen är identiska med de preparat som anges i denna bilaga kan användas med de karenstider som fastställts för preparatet i fråga.